



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

**CONSTRUÇÃO
2023**

Índice Construção

- 4- Pinças lancil X-LIFT/X-LIFT1145HD
- 5- Pinça lancil X-LIFT BASIC / XSIDE
- 6- Pinças lancil KSHB/ Caixas CFL78/150
- 7- Pinça multi usos PPC30/350
- 8- Pinça porta pavê PPB49/40 / Pinça Lajetas XLIFT60/60
- 9- Alça transporte lancil KC10/60
- 10- Pega / grelhas enrolamento PGE60
- 11- Pinça canais de betão CC23/100
- 12- Carro porta lajetas X-SLAB
- 13- Marcadores pavê
- 14- Suporte linhas alinhamento
- 15- Suporte fio marcação obra
- 16- Pinça universal Fastgrip 40/500
- 17- Pinças universais Fastgrip HD60/500 – 120/600
- 18- Pinça universal Ecogrip 40/500
- 19- Pinça universal Fastgrip 60/700
- 20- Pinça multiusos GSC60/350
- 21- Pinça multiusos PPC30/500
- 22- Pinça p/ pedra lisa TTP
- 23- Pinça p/ pedra lisa TTP SI Especial pedra
- 24- Pinça p/ caixas betão HSB75/500
- 25- Pinça p/ grelhas enrolamento GE200
- 26- Pinças pesadas FASTGRIP HD100/1800 – HD120/2500 – HD120/5000
- 27- Pinças pesadas FASTGRIP HD100/1800 – HD120/2500 – HD120/5000
- 28- Garra pedra MG UNI 8/800
- 29- Pinça paredes PPF25/2000
- 30- Pinça Pilares pedra PPV30/750
- 31- Pinça Rock H
- 32- Pinça pedra irregular RG
- 33- Pinça pedra irregular PEMP80/700
- 34- Carro p/ lancil Fastmob
- 35- Carro pave X-CART
- 36- Carro p/ tampas metalicas
- 37- Carros chino guincho
- 38- Pinça Fastgrip Pipe 30/500
- 39- Pinça Fastgrip Pipe HD1800
- 40- Ganchos porta manilhas X-PLY
- 41- Garras p/ aneis de betão MG
- 42- Garras p/ aneis de betão MG
- 43- Y p/ movimentar cones Y60/1000
- 44- Pinça p/ cones de betão MCC
- 45- Pinça Rails comboios TRC1000
- 46- Gamela entulho auto descarga SDB
- 47- Gamela entulho auto descarga SDB c/ luvas p/ empilhador
- 48- Gamela entulho auto descarga SDBE
- 49- Gamela entulho SDBC
- 50- Gamelas massa GM
- 51- Gamelas massa GMF
- 52- Cesto Multiusos Servipack
- 53- Baldes guincho redondos - retangulares
- 54- Baldes betão tipo trenó BDT
- 55- Baldes betão tipo trenó BDTM com descarga manga
- 56- Balde betão descarga lateral BDL
- 57- Balde betão descarga fundo por manga BVM
- 58- Balde Betão ref deitado descarga manga BDFQD
- 59- Balde betão ref descarga por manga BDFQ
- 60- Porta paletes PP
- 61- Porta paletes PPRi com afinação patolas por manivela - NOVO
- 62- Porta paletes PPR com dupla afinação, largura e altura
- 63- Porta paletes PPR Auto com ajustamento auto
- 64- Plataforma piso BASIDECK
- 65- Torre betonagem FT
- 66- Plataforma de trabalho p/ grua SECUR
- 67- Cortadora de asfalto AS350/400/450
- 68- Cortadora de asfalto XC400/450
- 69- Betoneiras RB170/190/220/260
- 70- Betoneiras RB380/480

- 71- Betoneiras RB380/480
- 72- Plataforma trabalho TLH p/ empilhadores telescópicos
- 73- Jibs p/ empilhadores telescópicos
- 74- Gancho carga p/ empilhadores telescópicos
- 75- Mini dumper DPR
- 76- Suportes condutas entulho
- 77- Cofragem extensível escadas
- 78- Suporte de corte p/ motocortadoras

Índice Industria

- 80- Baldes basculantes Heavy Duty p/ pedra
- 81- Gamelas p/ lixo X-TSK
- 82- Gamelas ligeira c/ rodas X-LWT
- 83- Gamela rotativa X-RT
- 84- Gamela grande volume X-LOT
- 85- Gamela madeiras X-WT
- 86- Pá empilhador X-SHL
- 87- Extensões de patolas empilhador
- 88- Ganchos de carga p/ empilhador
- 89- Lanças p/ empilhador X-LA
- 90- Lanças p/ empilhador X-LAX
- 91- Gancho porta rolos
- 92- Plataforma trabalho Light X-ASPL
- 93- Plataforma trabalho X-ASP
- 94- Pinça X-DRUM p/ bidons óleo
- 95- Pinça Fastgrip p/ bidons oleo
- 96- Pinça vigas BC320
- 97- Pinça Bidons DDEC700
- 98- Pinça bidons DVC700
- 99- Carro porta bidons CPB350
- 100- Gamelas retenção
- 101- Suportes Big bags
- 102- Cavaletes big bags
- 103- Tremonhas de enchimento
- 104- Carros Eurbox p/ caixas normalizadas
- 105- Carros p/ pintura de madeias

Pinças manuais lancil

X-LIFT 114/170



X-LIFT114/170

X-LIFT114/170V

A pinça X-LIFT 114/170, é a melhor opção para movimentar e assentar lancil, equipada com lamina com múltiplas afinações, mola de abertura de lamina, batente lateral, punhos em borracha anti derrapante. A pinça X-LIFT 114/170V equipa com borrachas em Vulkollan p/ trabalhar com pedra e não partir as arestas

X-LIFT 114/250HD



A pinça X-LIFT 114/250HD, é a versão reforçada da versão normal, com abertura de 750 a 1145mms, capacidade carga 300kgs, afinador de altura, punhos para movimentar em caso de elevação com maquina.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| X-LIFT 114/170 | 500-1145 | 40 | 100 | 170 | 15 | A80-X4-000001 |
| X-LIFT114/170V | 500-1145 | 30 | 100 | 170 | 15 | A80-X4-000461 |
| X-LIFT 114/250HD | 750-1145 | 50 | 150 | 300 | 30 | A80-X4-000158 |
| Punhos (par) | | | | | | A80-X4-000065 |
| Mola retração | | | | | | A80-X4-000070 |
| Cavilha segurança | | | | | | A80-X4-000071 |

Pinças manuais lancil
X-LIFT Basic 114/170


| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| X-LIFT Basic 114/170 | 400 A 1100 | 40 | 60 | 170 | 6 | A80-X4-000404 |

X-SIDE 58/200


A pinça Xside é a solução para movimentar o lancil de forma transversal.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| XSIDE 58/200 | 0-580 | 170 | 160 | 200 | 19 | A80-X4-000003 |
| Punhos (par) | | | | | | A80-X4-000065 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000061 |

Pinça lancil lateral KSHB 40/150



A pinça lancil X-KSHB, é a ferramenta ideal para o assentamento de lancil. Neste modelo é necessário 2 pinças, 1 para cada homem, a vantagem é a precisão de assentamento. Equipa com punhos de borracha anti derrapante.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|
| KSHB 24/150 | 0-400 | 200 | 150 | 150 | 4 | A80-X4-000004 |
| Punhos (par) | | | | | | A80-X4-000065 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000062 |

Pinça p/ caixas cimento CFL 78/150



| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| CFL 78/150 | 280-780 | 150 | 100 | 150 | 14 | A80-X4-000049 |
| Punhos (par) | | | | | | A80-X4-000065 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000212 |

Pinça Lancil PPC30/350



A pinça de lancil PPC30/350, é uma pinça multifunções que permite o uso manual assim como a elevação com máquina. É equipada com punhos anti derrapantes corrente de elevação.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| PPC 30/350 | 0-300 | 200 | 150 | 350 | 15 | A80-X4-000083 |
| Punhos (par) | | | | | | A80-X4-000065 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000349 |


Porta pavês PPB 49/40



O porta pavê PPB490, é a ferramenta indispensável na obra, fácil de manusear e com afinação indefenida.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|
| PPB 49/40 | 290-490 | 80 | 60 | 40 | 1,5 | A80-X4-000031 |

Pinça X-LIFT60/60 lajetas



2 Punhos, 1 ferramenta! Porta lajetas X-LIFT600, equipado com mono-punho e bi-punho, tanto para transporte individual com transporte por 2 pessoas de materiais mais pesados.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|
| X-LIFT 60/60 | 100-600 | 30 | 100 | 60 | 3 | A80-X4-000053 |

Alça de transporte



A alça de transporte KC10/60 é o ideal para o transporte individual de lancil até 10cms de espessura e altura máxima de 40cms.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| KC10/60 | 40 a110 | 400 | 60 | 60 | 3 | A80-X4-000391 |

Pega PGE60 p/ grelhas cimento



As pegas PGE60 são a ferramenta essencial para movimentar e assentar grelhas de cimento. São vendidas ao par.

| Modelo | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|
| PGE60 | 700 | 80 | 60 | 6 | A80-X4-000439 |

Pinça p/ canais de betão CC23/100



Link Video: <https://youtu.be/gnD3ZadkK40>

A pinça CC23/100, é a mais valia na movimentação e montagem de canais de betão, acima de tudo é segura, o operário não corre qualquer risco de entalar as mãos como numa aplicação manual, não existe o risco de estragar a base já preparada para o assentamento e acima de tudo o aumento de produtividade na quantidade de canais colocados.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| CC23/100 | 100-230 | 100 | 150 | 100 | 5 | A80-X4-000366 |

Carro Porta lajetas X-SLAB



Vídeo



O carro X-SLAB, é uma forma de transporte de lajetas de cimento de extrema utilidade na sua obra, carrega e coloca no sitio as lajetas, bastando apenas o assentador fazer os ajustes necessários.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| X-SLAB | 300-600 | 40 | 200 | 150 | 16 | A80-X4-000056 |



Moldes com medidas p/ cortar pavê, inclui corte a 45º, corte meio e corte a 25%.

| Modelo | Altura int. mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| Pavê 200x165 | 15 | 0,3 | A80-X4-000283 |
| Pavê 200x100 | 15 | 0,3 | A80-X4-000284 |
| Pavê 225x112,5 | 15 | 0,3 | A80-X4-000285 |
| Pavê 135x135 | 15 | 0,3 | A80-X4-000286 |



O kit que qualquer profissional precisa!!

Cod: A80-X4-000280



O suporte fio da Ribant é a ferramenta que lhe facilita a afinação do fio de marcação de obra, basta aplicar nos varões que enterra na terra e tem afinação fácil e rápida.
A80-X4-000037




Pinça FASTGRIP 40/500



A pinça FASTGRIP40/500 destaca-se pela facilidade de trabalho, com sistema de tranca para movimentar aberta sem carga, punhos laterais p/ ajudar a movimentar a carga ou até mesmo usar a mesma manualmente.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| FASTGRIP 40/500 | 0-400 | 170 | 250 | 500 | 32 | A80-X4-000005 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000060 |
| Dentados Hardox | | | 250 | 500 | 3 | A80-X4-000347 |





As pinças FASTGRIP HD são pinças ligeiras com aberturas máximas de 600 ou 1200mms, uma largura de trabalho de 350mms e possibilidade de aplicar dentados giratórios para pedra irregular.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| FASTGRIP HD 60/600 | 100- 600 | 170 | 350 | 600 | 38 | A80-X4-000447 |
| FASTGRIP HD120/600 | 600- 1200 | 170 | 350 | 600 | 48 | A80-X4-000448 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000060 |
| Dentados Hardox | | | 250 | 500 | 3 | A80-X4-000449 |



Vídeo



A pinça FASTGRIP60/700 destaca-se pela facilidade de trabalho, com sistema de tranca para movimentar aberta sem carga. Dimensões exteriores 90x40x80cms

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| FASTGRIP 60/700 | 0-600 | 300 | 400 | 700 | 38 | A80-X4-000131 |
| Borracha (par) | | | | | | A80-X4-000323 |
| Dentados Hardox | | | 400 | 700 | | A80-X4-000348 |

Pinça multiusos GSC60/350



A pinça GSC60/350 é uma pinça ligeira de fácil utilização para cargas até aos

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| GSC60/350 | 300/600 | 100 | 100 | 350 | 8 | A80-X4-000084 |



O porta lancil PPC24/500, é a ferramenta ideal para a movimentação e assentamento de lancil e pedra, a ferramenta ligeira e fácil de movimentar.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| PPC 30/500 | 50-360 | 200 | 150 | 500 | 18 | A80-X4-000444 |
| Borrachas (par) | | | | | | A80-X4-000349 |
| Dentados | | | 150 | 500 | | A80-X4-000350 |



A pinça TTP, é uma pinça multifuncional, de pequenas dimensões, inclui pegas embutidas no chassi.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| TTP 22/500 | 0 – 220 | 170 | 150 | 500 | 16 | A80-X4-000085 |
| TTP 42/750 | 0 – 420 | 230 | 220 | 750 | 35 | A80-X4-000086 |
| Borrachas (par) | 22/500 | | | | | A80-X4-000210 |
| Borrachas (par) | 42/750 | | | | | A80-X4-000111 |





A pinça TTP SI foi desenvolvida para a industria da pedra, tendo uma maior capacidade de carga e mais area de bloqueio, faz com que seja a melhor solução para movimentar pranchas de pedra.

| Modelo | Abertura mms | Altura int. mms | Largura mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|----------------------|
| TTP 22/800 SI | 0 - 220 | 170 | 150 | 800 | 25 | A80-X4-000367 |
| Batente borracha | Cada | | | | | A80-X4-000369 |



A pinça interna para movimentação de caixas em betão

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| HSB75/500 | 150/750 | 150 | 150 | 500 | 40 | A80-X4-000346 |
| Borrachhas par | | | 150 | | | A80-X4-000351 |
| Dentados Hardox | | | 150 | | | A80-X4-000352 |



A pinça GE51/200 é uma ferramenta para transporte e aplicação de grelhas de enrelvamento, tem uma abertura máxima de 510mms e carga máxima de 200kgs

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| GE51/200 | 0 – 510 | 100 | 200 | 200 | 18 | A80-X4-000217 |

Pinça FASTGRIP HD



A pinça FASTGRIP HD, é a poderosa força de elevação, com uma capacidade de 1800 a 5000kgs, abertura até 1200mms, tem uma largura de trabalho de 550mms, tendo como opção 1000mms. A pinça dispõe também de um sistema automático de trava para ser movimentada na posição aberta.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------------|
| HD 100/1800 | 100-1000 | 400 | 550 | 1800 | 180 | A80-X4-000032 |
| HD120/2500 | 120-1200 | 400 | 550 | 2500 | 325 | A80-X4-000354 |
| HD120/5000 | 200-1200 | 400 | 550 | 5000 | 415 | A80-X4-000355 |
| DENTADO | | | 450 | | 15 | A80-X4-000033 |
| APOIOS 550 | | | 1000 | | 18 | A80-X4-000054 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Pinça FASTRGIP HD



RIBANT

Simply strong

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| OPCIONAIS | | | | | | |
| Acess manilhas 1800 | 500 – 1000mms | | | | | A80-X4-000358 |
| Acess manilhas 2500 | 500- 1200mms | | | | | A80-X4-000359 |
| Acess manilhas 5000 | 500- 1200mms | | | | | A80-X4-000360 |
| Apoios Borracha 550 | | | 550 | | 18 | A80-X4-000054 |
| Apoios borracha 1000 | | | 1000 | | | A80-X4-000364 |
| Apoios dentados 1800 | | | | | | A80-X4-000361 |
| Apoios dentados 2500 | | | | | | A80-X4-000362 |
| Apoios dentados 5000 | | | | | | A80-X4-000363 |




PINÇA FASTGRIP HD100/1800

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



A garra MG UNI 8/800 serve para paredes de pre fabricado, ou pranchas de pedra, equipa com borracha Vulkollan anti marcas.


| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| MG UNI8/800 | 20/80 | 200 | 80 | 800 | 18 | A80-X4-000402 |
| Vulkollan kit | | | | | | A80-X4-000403 |



A pinça PPF serve na movimentação de módulos pré-fabricados , como paredes, separadores e outros, com abertura entre 0 e 250mms e uma carga maxima de 2000kgs

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| PPF25/2000 | 0/250 | 250 | 150 | 2000 | 55 | A80-X4-000331 |
| PPF30/4000 | 0/300 | 630 | 250 | 4000 | 168 | A80-X4-000008 |
| VULLKOLAN | | | 150 | | | A80-X4-000332 |





A pinça PPV30/750 é a ferramenta para montagem de pilares de pedra ou betão, com uma abertura de 10 a 30cms regulável por fuso interno

| Modelo | Aperto mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| PPV30/750 | 100/30 0 | 150 | 750 | 25 | A80-X4-000335 |

Pinça pedra irregular RG



A pinça Rock H, é a solução manual para a movimentação de pedras irregulares, com abertura de 0-1000mms, carga maxima de 1000kgs permite também a utilização com maquina graças aos olhais.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|
| RG100/100 | 500/1000 | 950 | 400 | 1000 | 120 | A80-X4-000334 |


Pinça pedra irregular PEMP80/700



Modo pinça aberta



Modo pinça apertar



A pinça PEMP80/700, é a solução manual para a movimentação de pedras irregulares, com abertura de 0-800mms, carga máxima de 700kgs permite também a utilização com maquina graças aos olhais.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| PEMP80/700 | 200/800 | 330 | 200 | 700 | 44 | A80-X4-000388 |

Carro p/ lancil FASTMOB



O carro FASTMOB é a ferramenta que permite um trabalhador apenas desloque lancís por toda a obra sem esforço e com rapidez.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| FASTMOB | 500- 1045 | 40 | 100 | 300 | 40 | A80-X4-000047 |

Carro p/ Pavê X-CART



O carro X-CART, carrega facilmente filas inteiras de pavê, que retira direto da palete, sem necessidade de qualquer operação manual.

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| X-CART | 550-1050 | 900 | 200 | 400 | 80 | A80-X4-000051 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Carro chino 100/140



RIBANT

Simply strong



O carro chino é uma versátil solução no transporte de argamassas, tijolo, entulho, devido a sua largura reduzida trabalha facilmente dentro das construções ou remodelações.

| Modelo | Volume | Rodas | Largura util | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|
| CHINO100 | 100 litros | Pneumaticas | 600mms | 250 | 45 | A80-X4-000318 |
| CHINO140 | 140 litros | Pneumaticas | 600mms | 280 | 55 | A80-X4-000319 |



Carro chino 100/140

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Pinça FASTGRIP PIPE 30/500



A pinça FASTGRIP PIPE 30/500 é a solução eficaz e rápida para movimentação e montagem de manilhas de betão até 300mms de diâmetro. Trinco semi automatico

| Modelo | Aperto o mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| FASTGRIP PIPE 30/500 | 150- 300 | 300 | 250 | 500 | 45 | A80-X4-000057 |

Pinça FASTGRIP HD1800 PIPE



A pinça FASTGRIP HD1800 PIPE, foi construída a pensar na movimentação e montagem de tubos de betão de 50 a 100cms, sendo a mesma ajustável. Capacidade de carga elevada.


| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|
| FASTGRIP HD1800 PIPE | 500-1000 | 750 | 650 | 180 | 195 | A80-X4-000159 |
| Dentado (uni) | | | | | | A80-X4-000009 |

GANCHO MANILHAS PLY



O gancho PLY é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, equipado com corrente de segurança G80 e gancho autoblocante.

| Modelo | Largura mms | Cap Kgs | Comprimento manilha mms | Peso Kgs | Código |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|
| PLY 100/500 | 100 | 500kgs | 1000 | 35 | A80-X4-000456 |
| PLY 100/1000 | 140 | 1000kgs | 1000 | 50 | A80-X4-000058 |
| PLY 100/1500 | 140 | 1500kgs | 1000 | 65 | A80-X4-000457 |
| PLY 100/2000 | 160 | 2000kgs | 1000 | 78 | A80-X4-000458 |
| PLY 100/3000 | 180 | 3000kgs | 1000 | 94 | A80-X4-000459 |
| PLY 200/2000 | 260 | 2000kgs | 2000 | 180 | A80-X4-000166 |
| PLY 200/3000 | 260 | 3000kgs | 2000 | 265 | A80-X4-000059 |
| PLY 200/4000 | 280 | 4000kgs | 2000 | 315 | A80-X4-000455 |
| PLY 200/6500 | 300 | 6500kgs | 2000 | 445 | A80-X4-000002 |



A garras MG é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, o chassi principal da nossa pinça é fabricado em aço e dentados em Hardox, equipa com estropo de correntes de 8mms e grau80, comprimento corrente 1,5mts

| Modelo | Aperto mms | Altura interna mms | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| MG1.2 | 50-150 | 330 | 1200KGS | 19 X 2 pinças | A80-X4-000395 |
| MG1.8 | 50-150 | 330 | 1800kgs | 19 x 3 pinças | A80-X4-000215 |
| MG3.0 | 50-150 | 330 | 3000kgs | 28 x 3 pinças | A80-X4-000287 |
| Dentados | cada | | | | A80-X4-000013 |

Garras p/ aneis MGB1.5



As garras MGB é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, o chassi principal da nossa pinça é fabricado em aço e dentados em Hardox, equipa com estropo de correntes de 7mms e grau80, comprimento corrente 1,5mts

| Modelo | Aperto mms | Altura interna mms | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
| MGB1.5 | 50-120 | 280 | 1500kgs | 19 x 3 pinças | A80-X4-000436 |
| Dentados | cada | | | | A80-X4-000014 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Y p/ cones betão Y60/1000



RIBANT

Simply strong



O nosso Y é uma peça fundamental na movimentação de cones direitos e descentrados, totalmente segura, para cones de 500 ou 600mms

| Modelo | Cones | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|
| Y60/1000 | 500 e 600mms | 1000KGS | 21 | A80-X4-000411 |



Y60/1000 p/ cones

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



A pinça p/ cones MCC está disponível na versão 500 e 600, respetivamente para cones de 500 e 600mms. Sistema de aberto e fechado controlado pelo operador da maquina, dentados em Hardox.

| Modelo | Aperto mms | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| MCC500 | 500 | 700KGS | 48 | A80-X4-000399 |
| MCC600 | 600 | 800kgs | 58 | A80-X4-000400 |
| Dentados | cada | | | A80-X4-000401 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Pinça p/ rails comboios TRC1000



Pinça TCR1000 para perfis ferroviários

| Modelo | Aperto mms | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| TRC1000 | 134mms | 1000kgs | 16 | A80-X4-000394 |



Pinça rails TRC1000

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



| Modelo | Cap Lts | Cap Kgs | Dimensoes | Peso | Código |
|----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| SDB250 | 250 | 500 | 1026x755x847 | 75 | A80-X4-000087 |
| SDB400 | 400 | 750 | 1320x1220x1080 | 90 | A80-X4-000445 |
| SDB575 | 575 | 1000 | 1320X1220X1080 | 100 | A80-X4-000088 |
| SDB750 | 750 | 1600 | 1520X1080X1240 | 125 | A80-X4-000089 |
| SDB1000 | 1000 | 2000 | 1680X1280X1360 | 190 | A80-X4-000090 |
| SDB1500 | 1500 | 2500 | 1700X1340X1370 | 225 | A80-X4-000091 |
| SDB2000 | 2000 | 4000 | 1970X1610X1520 | 550 | A80-X4-000092 |
| SDB3000 | 3000 | 6000 | 2146X1962X1625 | 670 | A80-X4-000353 |
| SDB4000 | 4000 | 8000 | 2551X2268X2036 | 1150 | A80-X4-000342 |
| SDB6000 | 6000 | 12000 | 2830X2272X2416 | 1600 | A80-X4-000343 |
| SDB8000 | 8000 | 16000 | 3425X2269X2743 | 2700 | A80-X4-000345 |



Gamela entulho c/ auto descarga e luvas para usar com empilhador fixas.
Luvas 160x60mms

| Modelo | Cap Lts | Cap Kgs | Dimensoes | Peso | Código |
|------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| SDB250FS | 250 | 500 | 1026x755x847 | 75 | A80-X4-000377 |
| SDB400FS | 400 | 750 | 1320x1220x1080 | 90 | A80-X4-000378 |
| SDB575FS | 575 | 1000 | 1320X1220X1080 | 100 | A80-X4-000379 |
| SDB750FS | 750 | 1600 | 1520X1080X1240 | 125 | A80-X4-000380 |
| SDB1000FS | 1000 | 2000 | 1680X1280X1360 | 190 | A80-X4-000381 |
| SDB1500FS | 1500 | 2500 | 1700X1340X1370 | 225 | A80-X4-000382 |
| SDB2000FS | 2000 | 4000 | 1970X1610X1520 | 550 | A80-X4-000383 |
| SDB3000FS | 3000 | 6000 | 2146X1962X1625 | 670 | A80-X4-000384 |
| SDB4000FS | 4000 | 8000 | 2551X2268X2036 | 1150 | A80-X4-000385 |
| SDB6000FS | 6000 | 12000 | 2830X2272X2416 | 1600 | A80-X4-000386 |
| SDB8000FS | 8000 | 16000 | 3425X2269X2743 | 2700 | A80-X4-000387 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Gamela entulho SDBE c/ descarga auto



| Modelo | Cap Lts | Cap Kgs | Dimensoes | Peso | Código |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| SDBE250 | 250 | 500 | 1026x755x847 | 77 | A80-X4-000424 |
| SDBE400 | 400 | 750 | 1320x1220x1080 | 92 | A80-X4-000425 |
| SDBE575 | 575 | 1000 | 1320X1220X1080 | 104 | A80-X4-000426 |
| SDBE750 | 750 | 1600 | 1520X1080X1240 | 129 | A80-X4-000427 |
| SDBE1000 | 1000 | 2000 | 1680X1280X1360 | 195 | A80-X4-000428 |
| SDBE1500 | 1500 | 2500 | 1700X1340X1370 | 235 | A80-X4-000429 |
| SDBE2000 | 2000 | 4000 | 1970X1610X1520 | 650 | A80-X4-000430 |
| SDBE3000 | 3000 | 6000 | 2146X1962X1625 | 720 | A80-X4-000431 |
| SDBE4000 | 4000 | 8000 | 2551X2268X2036 | 1270 | A80-X4-000432 |
| SDBE6000 | 6000 | 12000 | 2830X2272X2416 | 1770 | A80-X4-000433 |
| SDBE8000 | 8000 | 16000 | 3425X2269X2743 | 2920 | A80-X4-000434 |



Gamelas entulho auto descarga

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Não inclui correntes.

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| SDBC250 | 250 | 500 | 1026x755x600 | 65 | A80-X4-000023 |
| SDBC575 | 575 | 1000 | 1280X980X650 | 80 | A80-X4-000024 |
| SDBC750 | 750 | 1600 | 1520X1080X700 | 95 | A80-X4-000093 |
| SDBC1000 | 1000 | 2000 | 1680X1280X750 | 110 | A80-X4-000094 |

Gamela Multiusos descarga pelo fundo CUSI



Gamela de descarga pelo fundo, para utilizar em trabalhos que não se pode assentar a gamela com auto descarga, equipada com 2 punhos laterais para a abertura e corda com roldana para abertura a distancia.

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
| CUSI500 | 500 | 1000 | 1060X1040X955 | 120 | A80-X4-000462 |
| CUSI750 | 750 | 1600 | 1090X1300X1040 | 185 | A80-X4-000463 |
| CUSI1000 | 1000 | 2000 | 1390X1250X1060 | 210 | A80-X4-000464 |
| CUSI1500 | 1500 | 3000 | 1800X1250X1500 | 275 | A80-X4-000465 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Gamela massa GM



RIBANT

Simply strong



| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|-------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| GAMELA 280 | 280 | 550 | 65 | A80-X4-000208 |
| GAMELA 440 | 440 | 1100 | 80 | A80-X4-000209 |



Gamelas massa

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



| Modelo | Cap Lts | Cap Kgs | Dimensões | Código |
|---------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| GMF365 | 365 | 915 | 1220x1275x375 | A80-X4-000412 |
| GMF550 | 550 | 1380 | 1300x1284x492 | A80-X4-000413 |



Cestos SERVIPACK com porta lateral amovível, equipado com ganchos para elevação com grua.

| Modelo | Dimensões | Cap Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| SERVIPACK500 | 1100x550x 500mms | 500 | 85 | A80-X4-000025 |
| SERVIPACK1000 | 1100x1100 x500 | 1000 | 145 | A80-X4-000026 |



A maior vantagem dos baldes retangulares sobre os redondos é facilidade de poder carregar caixas de azulejos ou ate mesmo tijolo

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs | Código |
|------------------|------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|
| RET 45 | 45 | 200 | 500x350x664 | 18 | A80-X4-000015 |
| RET 90 | 90 | 300 | 600X450X714 | 21 | A80-X4-000016 |
| RET 150 | 150 | 600 | 755X550X861 | 45 | A80-X4-000115 |
| BALDE 45 | 45 | 200 | 500x350x664 | 18 | A80-X4-000017 |
| BALDE 100 | 100 | 300 | 600X450X714 | 21 | A80-X4-000018 |
| BALDE 150 | 150 | 600 | 755X550X861 | 45 | A80-X4-000019 |
| BALDE 200 | 200 | 700 | 550X860X800 | 80 | A80-X4-000027 |





Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Baldes deitados trenó

RIBANT
Simply strong



| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxL mms | Peso Kgs | Código |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| BDT250 | 250 | 680 | 1479X1000 | 120 | A80-X4-000294 |
| BDT300 | 300 | 780 | 1479X1020 | 130 | A80-X4-000295 |
| BDT400 | 400 | 1040 | 1605X1020 | 145 | A80-X4-000296 |
| BDT500 | 500 | 1300 | 1728X1020 | 155 | A80-X4-000297 |
| BDT750 | 750 | 1950 | 2135X1349 | 295 | A80-X4-000298 |
| BDT1000 | 1000 | 2600 | 2272X1349 | 310 | A80-X4-000299 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Balde trenó



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Baldes trenó descarga manga



RIBANT

Simply strong



| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxL mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| BDTM300 | 300 | 780 | 1520X1020 | 136 | A80-X4-000418 |
| BDTM400 | 400 | 1040 | 1700X1020 | 149 | A80-X4-000419 |
| BDTM500 | 500 | 1300 | 1800X1020 | 159 | A80-X4-000420 |
| BDTM750 | 750 | 1950 | 2200X1349 | 299 | A80-X4-000421 |
| BDTM1000 | 1000 | 2600 | 2300X1349 | 315 | A80-X4-000422 |



Balde trenó BDTM

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Balde descarga lateral BDL



| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões AxL mms | Peso Kgs | Código |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| BDL300 | 300 | 780 | 1190X940 | 98 | A80-X4-000414 |
| BDL500 | 500 | 1300 | 1550X940 | 114 | A80-X4-000415 |
| BDL750 | 750 | 1950 | 1790X1200 | 201 | A80-X4-000416 |
| BDL1000 | 1000 | 2600 | 2100X1200 | 217 | A80-X4-000417 |



Balde BDL

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Balde betão BVM


Balde circular equipado com manga de 200mms, com 1,5mts comprimento. Pegas laterais para conduzir o balde, suporte frontal de manga. O balde pode ser fornecido com calha adicional, que só pode ser pedida inicialmente com o balde

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões AxL mms | Peso Kgs | Código |
|--------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| BVM250 | 250 | 460 | 1100X1050 | 102 | A80-X4-000370 |
| BVM300 | 300 | 620 | 1180X1050 | 107 | A80-X4-000371 |
| BVM400 | 400 | 1040 | 1250X1050 | 110 | A80-X4-000372 |
| BVM500 | 500 | 1300 | 1350X1050 | 115 | A80-X4-000373 |
| BVM750 | 750 | 2080 | 1580X1250 | 185 | A80-X4-000374 |
| BVM1000 | 1000 | 2600 | 1670X1250 | 198 | A80-X4-000375 |
| BVM1500 | 1500 | 3900 | 2230X1250 | 245 | A80-X4-000376 |
| Manga | metro | | | | A80-X4-000028 |
| Abraçadeira | | | | | |



Balde circular de baixa altura para enchimento mais facilitado, descarga por abertura de dupla lamina. Saída de largas dimensões (300mms) para descargas rápidas

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões AxL mms * | Peso Kgs | Código |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| BE250 | 250 | 650 | 680X1050 | 68 | A80-X4-000466 |
| BE300 | 300 | 780 | 740X1050 | 75 | A80-X4-000467 |
| BE400 | 400 | 1040 | 880X1050 | 85 | A80-X4-000468 |
| BE500 | 500 | 1300 | 1010X1050 | 90 | A80-X4-000469 |
| BE600 | 600 | 1560 | 1100X1050 | 120 | A80-X4-000470 |
| BE800 | 800 | 2080 | 1120x1250 | 160 | A80-X4-000471 |
| BE1000 | 1000 | 2600 | 1300X1250 | 175 | A80-X4-000472 |
| BE1500 | 1500 | 3900 | 1800X1250 | 235 | A80-X4-000473 |

* Altura ao rebordo do balde sem contar com o gancho

NEW 2023



Balde circular de baixa altura para enchimento facilitado, equipado com calha de descarga lateral.

Tem como opcional o acessório de descarga por manga, de fácil montagem.

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões AxL mms | Peso Kgs | Código |
|--------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|---------------|
| BEC250 | 250 | 460 | 680X1050 | 75 | A80-X4-000474 |
| BEC300 | 300 | 620 | 740X1050 | 80 | A80-X4-000475 |
| BEC400 | 400 | 1040 | 880X1050 | 90 | A80-X4-000476 |
| BEC500 | 500 | 1300 | 1010X1050 | 95 | A80-X4-000477 |
| BEC600 | 600 | 1560 | 1100X1050 | 125 | A80-X4-000478 |
| BEC800 | 800 | 2200 | 1120x1250 | 150 | A80-X4-000479 |
| BEC1000 | 1000 | 2600 | 1300X1250 | 180 | A80-X4-000480 |
| BEC1500 | 1500 | 3900 | 1800X1250 | 245 | A80-X4-000481 |
| Acessorio | Desc | Mang | | | A80-X4-000482 |
| Manga | metro | | | | A80-X4-000028 |
| Abraçadeira | | | | | |

Balde betão BE FS


Balde circular com luvas para uso com empilhador, de baixa altura para enchimento mais facilitado, descarga por abertura de dupla lamina. Saída de largas dimensões (300mms) para descargas rápidas. Tem como opcionais calha ou cone para manga

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões AxL mms * | Peso Kgs | Código |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| BE250FS | 250 | 650 | 880X1050 | 88 | A80-X4-000483 |
| BE300FS | 300 | 780 | 940X1050 | 99 | A80-X4-000484 |
| BE400FS | 400 | 1040 | 1080X1050 | 110 | A80-X4-000485 |
| BE500FS | 500 | 1300 | 1210X1050 | 125 | A80-X4-000486 |
| BE600FS | 600 | 1560 | 1300X1050 | 135 | A80-X4-000487 |
| BE800FS | 800 | 2080 | 1320x1250 | 168 | A80-X4-000488 |
| BE1000FS | 1000 | 2600 | 1500X1250 | 198 | A80-X4-000489 |
| BE1500FS | 1500 | 3900 | 1900X1250 | 270 | A80-X4-000490 |
| OPCIONAL | CALHA | | | | A80-X4-000491 |
| OPCIONAL | SAIDA | MANGA | | | A80-X4-000492 |
| OPCIONAL | MANGA | METRO | | | A80-X4-000028 |

* Altura ao rebordo do balde sem contar com o gancho



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Baldes descarga fundo quad deitado



Baldes descarga fundo quadrado deitado

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Altura a boca de encimento | Peso Kgs | Código |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
| BDFQD 500 | 500 | 1350 | 680mms | 285 | A80-X4-000143 |
| BDFQD 800 | 800 | 2150 | 880mms | 345 | A80-X4-000144 |
| BDFQD 1000 | 1000 | 2650 | 900mms | 390 | A80-X4-000145 |
| BDFQD 1500 | 1500 | 4000 | 1100mms | 525 | A80-X4-000146 |



Baldes descarga fundo deitado

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Baldes descarga fundo quad



RIBANT

Simply strong



Baldes descarga fundo quadrado

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões LxA mms | Peso Kgs | Código |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------------------|
| BDFQ 500 | 500 | 1350 | 890X2100 | 285 | A80-X4-000139 |
| BDFQ 800 | 800 | 2150 | 1600X2650 | 345 | A80-X4-000140 |
| BDFQ 1000 | 1000 | 2650 | 1500X2700 | 390 | A80-X4-000141 |
| BDFQ 1500 | 1500 | 4000 | 1700X3000 | 407 | A80-X4-000142 |
| BDFQ2000 | 2000 | 5200 | 1700X3290 | 497 | A80-X4-000438 |
| SUPLEMENTO | | | | | RADIO COMANDO |



Baldes descarga fundo manga

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência.

Dispõe de regulação largura. Patolas com 1000mms comprimento, PP1500 patolas 90x30mms, PP2000 e 2500 patolas 100x40mms

| Modelo | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Altura interna útil mms | Peso Kgs | Código |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| PP1500 | 1500 | 1180x1005x1850 | 1600mms | 145 | A80-X4-000398 |
| PP2000 | 2000 | 1180x1005x1850 | 1600mms | 155 | A80-X4-000396 |
| PP2500 | 2500 | 1180x1005x1850 | 1600mms | 185 | A80-X4-000397 |

NEW 2023



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência, com 1000mms uteis

Dispõe de regulação em largura com afinação por manivela e patolas auto-nivelantes.

| Modelo | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms (fechado) | Altura interna mínima/max mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| PPRi1500 | 1500 | 1150x1000x1850 | 1650 | 130 | A80-X4-000029 |
| PPRi2000 | 2000 | 1150x1000x1850 | 1650 | 140 | A80-X4-000030 |



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência, com 1000mms uteis

Dispõe de regulação em altura e largura.

| Modelo | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms (fechado) | Altura interna mínima/max mms | Peso Kgs | Código |
|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| PPR2000 | 2000 | 1150x1000x1500 | 1200/1800 | 160 | A80-X4-000153 |
| PPR2500 | 2500 | 1150x1000x1500 | 1200/1800 | 215 | A80-X4-000154 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Porta paletes PPR AUTO



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado 100x100x6 e 120x120x6mms, patolas em aço tratado de alta resistência, com 1000mms uteis
Dispõe de regulação em altura e largura.

| Modelo | Cap Kgs | Comp patolas mms | Altura interna mínima/max mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| PPR2000A | 2000 | 1000mms | 1200/1650 | 170 | A80-X4-000408 |
| PPR2500A | 2500 | 1000mms | 1200/1650 | 220 | A80-X4-000409 |
| PPR5000A | 5000 | 1000mms | 1200/1650 | 265 | A80-X4-000410 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Porta paletes



O nosso BasicDeck é o modelo base nas plataformas de piso. Equipada com varandas de 1100mms altura abatíveis para transporte
Opcional: Varandins zincados a quente.

| Modelo | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms internas | Comprimento total mms | Peso Kgs | Código |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Basicdeck 1.5 | 1500 | 1500x1600x1100 | 3000 | 182 | A80-X4-000405 |
| Basicdeck 2.5 | 2500 | 1500x1600x1100 | 3000 | 245 | A80-X4-000406 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Plataforma trabalho p/ grua SECUR2 / 4



| Modelo | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms internas | Capacidade | Peso Kgs | Código |
|---------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------|
| SECUR2 | 250 | 1200X800X2380 | 2 pessoas | 245 | A80-X4-000182 |
| SECUR4 | 450 | 2420X1000X2380 | 4 pessoas | 450 | A80-X4-000183 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERÍSTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Cortadora asfalto AS350/400/450



RIBANT

Simply strong



A cortadora AS foi concebida para os mais duros trabalhos de corte de asfalto e betão, chassi reforçado. A máquina está equipada com o potente motor de 14Hp da ROBIN-SUBARU, a transmissão de potência é feita através de correias de 4 pistas, de modo a não perder potência.

| Modelo | Cap Disco | Prof corte | Motor | Potencia | Peso Kgs | Código |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| AS350 | 350mms | 145mms | Robin Subaru EX27 | 7Hp | 98 | A80-X4-000021 |
| AS400 | 400mms | 155mms | Robin Subaru EX21DU | 9Hp | 103 | A80-X4-000157 |
| AS450 | 450mms | 160mms | Robin Subaru EX41 | 14Hp | 111 | A80-X4-000022 |



Cortadora asfalto AS

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Cortadora asfalto XC350/400/450



RIBANT

Simply strong



A cortadora XC450 foi concebida para os mais duros trabalhos de corte de asfalto e betão, chassi extremamente reforçado, amortecedores nos punhos conforme as mais rígidas normas Europeias e Inglesas. A maquina esta equipada com o potente motor de 14Hp da ROBIN-SUBARU, a transmissão de potencia é feita através de correias Poly V de 12 pistas, de modo a não perder potencia.

| Modelo | Cap Disco | Prof corte | Motor | Potencia | Peso Kgs | Código |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| XC350 | 350MMS | 145mms | Robin Subaru EX27 | 7Hp | 115 | A80-X4-000155 |
| XC400 | 400mms | 155mms | Robin Subaru EX21DU | 9Hp | 119 | A80-X4-000020 |
| XC450 | 450mms | 160mms | Robin Subaru EX41 | 14Hp | 125 | A80-X4-000156 |



Cortadora asfalto XC

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Betoneira RB170/190/220/260



As nossas betoneiras são fabricadas por profissionais para profissionais! Cubas em aço anti desgaste. A cuba tem um sistema de pás de mistura patenteado Express Mix, com 4 pás inferiores e 2 pás superiores, que faz uma mistura mais rápida e homogénia e evitando a má mistura do material no fundo da cuba. Aplicamos rolamentos Timkem. Podem ser equipadas com motores elétricos, gasolina ou diesel.

| Modelo | Cap cuba | Motor | Peso Kgs | Código |
|--------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|
| RB170 | 170lts | 220volts 0,5kw | 88 | A80-X4-000451 |
| RB190 | 190lts | 220volts 0,75kw | 99 | A80-X4-000452 |
| RB220 | 220lts | 220volts 1,0kw | 149 | A80-X4-000453 |
| RB260 | 260lts | 220volts 1,5kw | 165 | A80-X4-000454 |



BETONEIRAS RB170/260

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



As nossas betoneiras são fabricadas por profissionais para profissionais! Cubas em aço anti desgaste. A cuba tem um sistema de pás de mistura patenteado Express Mix, com 4 pás inferiores e 2 pás superiores, que faz uma mistura mais rápida e homogénea e evitando a má mistura do material no fundo da cuba. Aplicamos rolamentos Timkem. Podem ser equipadas com motores eléctricos, gasolina ou diesel.



| Técnica | Modelo | Modelo |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | RB380 | RB480 |
| Capacidade da cuba | 380lts | 480lts |
| Capacidade de mistura | 300lts | 400lts |
| Motor elétrico | 220V/2Hp | 220V/3Hp |
| Motor gasolina | 6Hp | 6Hp |
| Motor diesel | 4,5Hp | 4,5Hp |
| Peso c/ motor elétrico | 315kgs | 350kgs |
| Preço 220volts A80-X4-000034/35 | | |
| Preço Robin/Subaru gasolina 6,0hp | | |
| Preço Robin/Subaru diesel 4,5hp | | |
| Preço Launtop diesel 4,5hp | | |



Balde betão p/ usar com multifunções, equipado com 3 entradas de patolas de 200x80mms
Abertura da descarga manual, pode acoplar calha de descarga ou boca p/ manga de 20cms diametro

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|---------------|
| BTLH500 | 500 | 1300 | 1710X1200X850 | 150 | A80-X4-000370 |
| BTLH1000 | 1000 | 2600 | 1710X1300X950 | 300 | A80-X4-000371 |
| BTLH1500 | 1500 | 3900 | 1750X1626X900 | 394 | A80-X4-000372 |
| CALHA | | | 800MMS | 8 | |
| BOCA | | | C/ MANGA 200X1500MMS | 11 | |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Plataformas p/ empilhador telescópico X-TLH



A nossa plataforma é fabricada sob todas as normativas europeias de conformidade. Piso anti derrapante com desnível para a não acumulação de água , proteção a 1100mms de altura incluindo a 500mms, proteção em rede traseira de proteção ás partes mecânicas do empilhador, aro circundante para guarda mãos, fixador de aplicação de arneses de segurança, porta com sistema de fecho automático e trinco de segurança automático, aplicação direta no prato da maquina.

| Modelo | Dimensão base mms | Carga max | Peso | Código |
|------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| X-TLH 2.5 | 2500X1250X2000 | 500 | 315 | A80-X4-000036 |
| X-TLH 3.0 | 3000X1500X2000 | 550 | 395 | A80-X4-000275 |



Plataformas p/ telescopicos

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

JIBS p/ empilhador telescópico



| Modelo | Carga max | Comprimento | Peso | Código |
|--------|-----------|-------------|--------|---------------|
| JIB2.6 | 2200kgs | 2500mms | 195kgs | A80-X4-000327 |
| JIB3.0 | 2000kgs | 2800mms | 210kgs | A80-X4-000328 |
| JIB3.6 | 1500kgs | 3600mms | 265kgs | A80-X4-000329 |
| JIB3.8 | 1500kgs | 3800mms | 295kgs | A80-X4-000330 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

JIBS



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Gancho carga/ empilhador telescópico



| Modelo | Carga max | Comprimento | Peso | Código |
|--------|-----------|-------------|--------|---------------|
| LH3.5 | 3500kgs | 500mms | 180kgs | A80-X4-000339 |
| LH5.0 | 5000kgs | 500mms | 260kgs | A80-X4-000340 |



Ganchos carga

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Balde de betão para mini carregadoras (tipo Bobcat), equipado com calha de descarga amovível, composta por 2 peças.
Este balde aplica directamente no prato das minicarregadoras, pelo qual na encomenda do mesmo é necessário marca, modelo e ano de fabrico da maquina

| Modelo | Capacidade | Largura | Comprimento calha | Peso Kgs |
|----------------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| SSLB400 | 400Lts | 1,55mts | 1,0mts | 156 |

Código A80-X4-000461



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Mini dumper DPR



RIBANT

Simply strong



| Modelo | Cap LTS | Dimensões mms | Litros cuba | Peso Kgs | Código |
|---------------|------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| DPR300 | 300 | 2200X1200X1100 | 340 | 220 | A80-X4-000273 |
| DPR350 | 350 | 2200X1350X1100 | 380 | 230 | A80-X4-000276 |
| DPR400 | 400 | 2200X1450X1100 | 410 | 242 | A80-X4-000277 |
| DPR450 | 450 | 2200x1600x1100 | 450 | 255 | A80-X4-000278 |



Mini Dumper DPR

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Suportes Conduatas de entulho



| Produto | Código |
|---------------------------------|---------------|
| Suporte metálico afinação furos | A80-X4-000038 |
| Suporte metálico afinação rosca | A80-X4-000039 |
| Guincho 10metros | A80-X4-000206 |
| Guincho 25metros | A80-X4-000207 |





O guarda corpos GCNV, tem uma altura de 1,10mts útil de segurança, uma distancia do chão á primeira barreira de segurança de 8mms, cumprindo os 10mms máximos exigidos por lei, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Varão | Altura de segurança | Diametro varão | Peso Kgs | Codigo |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|------------|---------------|
| GCVN-V | 10cms C | 110cms | 2cms | 1,8 | 101-01-000014 |
| GNCV-T | 10cms C | 110cms | 4cms | 1,3 | |





O guarda corpos GCA, tem uma altura de 1,10mts útil de segurança, uma distancia do chão á primeira barreira de segurança de 8mms, cumprindo os 10mms máximos exigidos por lei, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| GCA | 0-50 | 110cms | 15cms | 6 | 101-01-000013 |





Guarda corpos aberto GCA-N




O guarda corpos GCA-N, tem uma altura de 1,10mts útil de segurança, equipado com base giratória pode ser aplicado em escadas ou outras zonas desniveladas, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| GCA-N | 0-50 | 110cms | 15cms | 9 | 101-01-000029 |





Suporte guarda corpos lage vertical



O suporte de guarda corpos de fixação vertical é apertado lateralmente através de fuso de rosca trapedizional, aperto máximo de 20cms, usa como complemento o guarda corpos negativo GNCV-T, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| SGC | 0-20 | 0cms | 30cms | 2 | 101-01-000028 |





O guarda corpos GCA, tem uma altura de 1,10mts útil de segurança, com aperto horizontal ate 65cms, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|
| GCA-H | 9-65cms | 110cms | 85cms | 11 | 101-01-000030 |



O suporte de guarda corpos BBT, tem de ser fixado ao betão pelo meio de buchas, pode ser utilizado vertical ou horizontal, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| BBT | 0-50 | 110cms | 15cms | 6 | 101-01-000031 |





Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

GHAZI

MANUFACTURER OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS

Guarda corpos aberto GCNV-B



O guarda corpos GCNV-B, tem uma altura de 1,10mts útil de segurança, uma distancia do chão á primeira barreira de segurança de 0mms, serve para usar com a base BBT cumprindo os 10mms máximos exigidos por lei, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Abertura cms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|---------------|
| GCNV-B | 0 | 110cms | 0cms | 3 | 101-01-000032 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO




Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

GHAZI

MANUFACTURER OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS

Suporte guarda corpos BBV



O suporte de guarda corpos BBV, pode ser usado em painéis madeira, vigas metálicas, pode ser utilizado vertical ou horizontal, de acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A


| Modelo | Aperto mms | Altura de segurança | Largura Pinça cms | Peso Kgs | Codigo |
|------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|
| BBV | 8-50mms | 0cms | 15 cms | 1,2 | 101-01-000033 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Consola p/ paredes



Consola metálica para apertar em muralhas ou paredes, com varão de aperto de 50cms uteis, dá para aplicar as pranchas metálicas dos andaimes tipo Europeu. Guarda corpos vertical é vendido em separado. De acordo com as normativas UNE-EN 13374 Classe A

| Modelo | Comprimento | Altura de segurança | Largura | Peso Kgs | Codigo |
|------------|---------------|--|---------------|----------|---------------|
| CGC | 100cms | 110cms c/ guarda corpos vendido a parte | 100cms | 5 | 101-01-000037 |





Barreira guarda corpos BGCM



Barreira em madeira com listas pintadas

| Modelo | Comprimento | Altura de segurança | Espessura | Peso Kgs | Código |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------|
| BGCM | 260cms | 14cms | 2,4cms | 3,2 | 101-01-000016 |






Passagens provisórias metálicas, disponíveis em 1500, 2240 e 3000mms comprimento, largura 950mms.

| Modelo | Comprimento | Altura de segurança | Largura | Peso Kgs | Código |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|
| PO1500 | 150cms | 110cms | 950mms | 55 | 101-01-000034 |
| PO2240 | 224cms | 110cms | 950mms | 73 | 101-01-000035 |
| PO3000 | 300cms | 110cms | 950mms | 95 | 101-01-000036 |





Barreiras metálicas com 1,5mts comprimento, ligeiras.

| Modelo | Comprimento | Altura de segurança | Largura | Peso Kgs | Código |
|---------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|
| BP1500 | 150cms | 100cms | 40mms | 55 | 101-01-000038 |





Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

GHAZI

MANUFACTURER OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CARRO PORTA PAINÉIS BASIC

CE



Barreira em madeira com listas pintadas

| Modelo | Comprimento | Altura de segurança | Espessura | Peso Kgs | Código |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------|
| BGCM | 260cms | 14cms | 2,4cms | 3,2 | 101-01-000017 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERÍSTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

GHAZI

MANUFACTURER OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS

Carro porta painéis Basic800

CE



| Modelo | Dimensões cms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Rodas | Codigo |
|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------|
| BASIC800P | 105x70x97 | 300 | 16 | Pneumaticas 260 | 101-01-000003 |
| BASIC800M | 105X70X97 | 300 | 17 | Anti furo 260 | 101-01-000004 |



A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Carro porta painéis EVO1000

GHAZI

MANUFACTURER OF CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CE



Area de carga 100x20cms

| Modelo | Dimensões cms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Rodas | Codigo |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------|
| EVO1000P | 105x70x127 | 300 | 22 | Pneumaticas 260 | 101-01-000007 |
| EVO1000M | 105X70X127 | 300 | 17 | Anti furo 260 | 101-01-000008 |




A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

INDUSTRIA 2023



Índice

- 54- Baldes basculantes Heavy Duty p/ pedra
- 55- Gamelas p/ lixo X-TSK
- 56- Gamelas ligeira c/ rodas X-LWT
- 57- Gamela rotativa X-RT
- 58- Gamela grande volume X-LOT
- 59- Gamela madeiras X-WT
- 60- Pá empilhador X-SHL
- 61- Extensões de patolas empilhador
- 62- Ganchos de carga p/ empilhador
- 63- Lanças p/ empilhador X-LA
- 64- Lanças p/ empilhador X-LAX
- 65- Gancho porta rolos
- 66- Plataforma trabalho Light X-ASPL
- 67- Plataforma trabalho X-ASP
- 68- Pinça X-DRUM p/ bidons óleo
- 69- Gamelas de retenção
- 70- Suportes big bag
- 71- Tremonhas de enchimento
- 72- Laminas
- 73- Sistemas voleteio palotes
- 74- Carros p/ caixas normalizadas



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Baldes Basculantes Heavy Duty p/ pedra



RIBANT

Simply strong



| Modelo | Cap LTS | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|
| BUCKET HD270 | 270 | 780X800X1200 | 160 | A80-X4-000204 |
| BINDP1000/5 | 1000 | 1400X1000X1400 | 315 | A80-X4-000460 |



Balde Basc p/ pedra

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



A gamela p/ empilhador X-TSK, é o ideal para armazenar e movimentar, lixos, detritos. Com descarga por inércia, dispõe de trinco central que pode ser acionado desde o assento do condutor. O fecho do balde é feito com um movimento mecânico do empilhador. Tem como opções, rodas de movimentação, escoador com filtro.

| Modelo | Cap Lts | Cap Kgs | Dimensões CxLxA mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| TSK 250 | 250 | 500 | 1130x590x740 | 70 | A80-X4-000161 |
| TSK 500 | 500 | 1000 | 1390x840x910 | 145 | A80-X4-000162 |
| TSK 750 | 750 | 1500 | 1420x910x980 | 165 | A80-X4-000163 |
| TSK 1000 | 1000 | 2000 | 1640x1500x980 | 185 | A80-X4-000164 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Gamela Rotativa X-RT



| Modelo | Cap LTS | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| X-RT 300 | 300 | 1150X840X910 | 165 | A80-X4-000233 |
| X-RT 500 | 500 | 1330X840X1030 | 220 | A80-X4-000234 |
| X-RT 800 | 800 | 1330X1140X1030 | 249 | A80-X4-000235 |
| X-RT 1000 | 1000 | 1330X1400X1030 | 267 | A80-X4-000236 |
| X-RT 1200 | 1200 | 1330X1640X1030 | 285 | A80-X4-000237 |
| X-RT 1500 | 1500 | 1330X1940X1040 | 325 | A80-X4-000238 |
| X-RT 2000 | 2000 | 2150X1630X1270 | 392 | A80-X4-000239 |



Gamela Rotativa X-RT

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



As nossas pás são fabricadas em chapa de 5mms, com descarga por inércia. Dispõe de lamina anti desgaste em HARDOX na frente e laterais.
Opcional: Descarga Hidráulica

| Modelo | Cap Litros | Cap Kgs | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------|------------|---------------|
| SHL500 | 500 | 1000kgs | 1000x1100x500 | 196 | A80-X4-000165 |
| SHL750 | 750 | 1500kgs | 1200x1200x550 | 228 | A80-X4-000040 |
| SHL1000 | 1000 | 2000kgs | 1300x1600x650 | 320 | A80-X4-000167 |
| SHL1500 | 1500 | 3000kgs | 1500x1800x600 | 374 | A80-X4-000169 |
| SHL2000 | 2000 | 3000kgs | 1600x2000x650 | 425 | A80-X4-000170 |
| SHHL500 | 500 | 1000kgs | 1000x1100x500 | 218 | A80-X4-000171 |
| SHHL750 | 750 | 1500kgs | 1200x1200x550 | 252 | A80-X4-000172 |
| SHHL1000 | 1000 | 2000kgs | 1300x1600x650 | 365 | A80-X4-000173 |
| SHHL1500 | 1500 | 3000kgs | 1500x1800x600 | 395 | A80-X4-000174 |
| SHHL2000 | 2000 | 3000kgs | 1600x2000x650 | 460 | A80-X4-000175 |



Os nossos garfos são fabricados em chapa de aço de alta resistência de 6mms ou 8mms de espessura, conforme secção e comprimento, modelos fechados por baixo

| Modelo | Comprimento mms | Dimensões máximas da patola mms | Código |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| FE1600/88/40 | 1600 | 88X40 | A80-X4-000168 |
| FE1600/100/40 | 1600 | 100X40 | A80-X4-000290 |
| FE1600/100/60 | 1600 | 100X60 | A80-X4-000291 |
| FE1600/130/45 | 1600 | 130X45 | A80-X4-000292 |
| FE1600/130/50 | 1600 | 130X50 | A80-X4-000293 |
| FE1600/160/60 | 1600 | 160X60 | A80-X4-000041 |
| FE1800/88/40 | 1800 | 88X40 | A80-X4-000176 |
| FE1800/100/40 | 1800 | 100X40 | A80-X4-000042 |
| FE1800/100/60 | 1800 | 100X60 | A80-X4-000043 |
| FE1800/130/45 | 1800 | 130X45 | A80-X4-000044 |
| FE1800/130/50 | 1800 | 130X50 | A80-X4-000045 |
| FE1800/160/60 | 1800 | 160X60 | A80-X4-000046 |
| FE2000/88/40 | 2000 | 88X40 | A80-X4-000177 |
| FE2000/100/40 | 2000 | 100X40 | A80-X4-000300 |
| FE2000/100/60 | 2000 | 100X60 | A80-X4-000301 |
| FE2000/130/45 | 2000 | 130X45 | A80-X4-000302 |
| FE2000/130/60 | 2000 | 130X50 | A80-X4-000303 |
| FE2000/160/60 | 2000 | 160X60 | A80-X4-000304 |
| FE2200/88/40 | 2200 | 88X40 | A80-X4-000305 |
| FE2200/100/40 | 2200 | 100X40 | A80-X4-000306 |
| FE2200/100/60 | 2200 | 100X60 | A80-X4-000307 |
| FE2200/130/45 | 2200 | 130X45 | A80-X4-000308 |
| FE2200/130/60 | 2200 | 130X50 | A80-X4-000309 |
| FE2200/160/60 | 2200 | 160X60 | A80-X4-000310 |
| FE2400/88/40 | 2400 | 88X40 | A80-X4-000048 |
| FE2400/100/40 | 2400 | 100X40 | A80-X4-000311 |
| FE2400/100/60 | 2400 | 100X60 | A80-X4-000312 |
| FE2400/130/45 | 2400 | 130X45 | A80-X4-000313 |
| FE2400/130/60 | 2400 | 130X50 | A80-X4-000314 |
| FE2400/160/60 | 2400 | 160X60 | A80-X4-000315 |



Gancho de carga CH, equipa com gancho rotativo

| Modelo | Carga gancho | Dimensões | Peso | Código |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|
| CH1.5 | 1500kgs | 170x750x360 | 21 | A80-X4-000010 |
| CH2.5 | 2500kgs | 170x750x390 | 22 | A80-X4-000218 |
| CH5.0 | 5000kgs | 180x750x460 | 31 | A80-X4-000011 |
| CH7.5 | 7500kgs | 180x750x510 | 35 | A80-X4-000012 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Lanças carga p/ empilhador X-LA

X-LA



X-LAD

Lanças carga RIBANT

| Modelo | Carga 1º gancho mms/kgs | Carga 2º gancho mms/kgs | Carga 3º gancho mms/kgs | Peso | Código |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| LA16/10 | 780/1000 | 1165/350 | 1550/200 | 42 | A80-X4-000050 |
| LA24/10 | 780/1000 | 1565/200 | 2350/100 | 49 | A80-X4-000052 |
| LA16/25 | 780/2500 | 1165/850 | 1550/500 | 73 | A80-X4-000184 |
| LA24/25 | 780/2500 | 1565/500 | 2350/250 | 88 | A80-X4-000185 |
| LA16/50 | 780/5000 | 1165/1700 | 1550/1000 | 104 | A80-X4-000186 |
| LA24/50 | 780/5000 | 1565/1000 | 2350/500 | 124 | A80-X4-000187 |
| LAD16/10 | 875/1000 | 1600/300 | | 47 | A80-X4-000188 |



Lanças carga p/ empilhador

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Lanças carga p/ empilhador X-LAX / X-LAXI



RIBANT

Simply strong



X-LAX



X-LAXI

Lanças carga RIBANT

| Modelo | Carga 1º gancho mms/kgs | Carga 3º gancho mms/kgs | Peso | Código |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| X-LAX3000 | 3000Kg | 650kgs | 160 | A80-X4-000256 |
| X-LAXI3000 | 3000Kgs | 650kgs | 210 | A80-X4-000257 |
| X-LAXI5000 | 5000Kgs | 1000kgs | 250 | A80-X4-000258 |



Lanças carga p/ empilhador

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Gancho porta rolos, para transporte e carga de rolos de relva sintética ou tecidos.

| Modelo | Comprimento gancho | Carga max kgs | Peso | Código |
|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| GT3000 | 3000mms | 600kgs | 260 | A80-X4-000320 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Plataforma trabalho Light X-ASPL



Equipada com corrente de segurança para fixação ao empilhador, rede proteção anterior, guarda mãos interno, tirante p/ fixação de arnês de segurança.

| Modelo | Dimensão base | Dimensão ext | Carga max | Peso | Código |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| ASPL-LIGHT | 800x800m ms | 800x800x20 00mms | 240 kgs | 75kgs | A80-X4-000253 |



Plataforma p/ empilhador light

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Plataforma trabalho X-ASP



Fabricadas de acordo com as mais restritas normas de segurança de elevação de pessoal, disponível também com teto proteção

| Modelo | Dimensão base | Dimensão ext | Carga max | Peso | Código |
|----------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| ASP 1P | 800x800 | 850x850x2090 | 300 | 90 | A80-X4-000189 |
| ASP 2P | 800x1200 | 1115x1200x2090 | 300 | 124 | A80-X4-000190 |
| Caixa F | Caixa de | ferramentas | | | |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Pinça X-DRUM p/ bidons 209L



RIBANT

Simply strong



A Pinça X-DRUM é a ferramenta para ter na oficina para poder movimentar os bidons através de grua, ponte rolante ou empilhador, c/ 3 braços ajustáveis automaticamente.

CÓDIGO: A80-X4-000055

CÓDIGO: A80-X4-000063



Pinça X-DRUM p/ bidons 209L

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERÍSTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Pinça Fastgrip Drum700



A pinça Fastgrip Drum 700, é o equipamento mais forte da gama Ribant para a movimentação de bidons de 209lts metálicos

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Fastgrip Drum700 | 600m ms | 200 | 50 | 700 | 44 | A80-X4-000389 |



PINÇA Fastgrip Drum 700

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Pinça Vigas BC320



A pinça BC320 foi especialmente desenhada para a movimentação de Vigas metálicas IPN, IPE, HEA e HEB até 320

| Modelo | Abertura mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| BC320 | 320mms | 1000 | 12 | A80-X4-000390 |



PINÇA Vigas BC320

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



A pinça DDEC700 serve para a movimentação de bidons metálicos seja vertical ou horizontalmente

| Modelo | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------|
| DDEC700 | 700 | 6 | A80-X4-000392 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Pinça DVC700



RIBANT

Simply strong



A pinça DVC700 serve para a movimentação de bidons metálicos na vertical

| Modelo | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| DVC700 | 700 | 6 | A80-X4-000393 |



PINÇA Vigas BC320

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Carro porta bidons Ribant CPB350, equipado com rodas de 100mms com núcleo em alumínio, rolamentos e banda em borracha, tem rodizio giratório com travão como roda orientadora. O punho serve com chave de abertura do bidon e de alavanca para carregar o bidon.

| Modelo | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| CPB350 | 350 | 28 | A80-X4-000440 |



Gamelas retenção X-RB



Fundos totalmente testados contra fugas, disponíveis pintados ou galvanizado a quente

| Modelo | Cap retenção | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|
| RB1 | 263 litros | 1200x800x835 | 87 | A80-X4-000192 |
| RB2 | 304 litros | 1200x1200x755 | 110 | A80-X4-000193 |





Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção



RIBANT

Simply strong

Suportes Big Bags



Fáceis de utilizar e seguros os nossos suportes de Big Bags

| Modelo | Cap Kgs | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|---------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| X-SCBB | 2000kgs | 1095X1095 | 40 | A80-X4-000064 |
| X-SFBB | 2000kgs | 1300X700 | 80 | A80-X4-000179 |



Suportes big bags

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

Cavaletes Big Bags



RIBANT

Simply strong



| Modelo | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| CBB | 1060x1200x1200 | 16 | A80-X4-000450 |



Cavalete big bags

A RIBANT RESERVA O DIREITO DE ALTERAR QUALQUER CARACTERISTICA OU DESIGN SEM AVISO PRÉVIO

Tremonhas de enchimento

X-FHH



X-FHL



| Modelo | Dimensões boca | Dimensões mms | Peso Kgs | Código |
|--------------|------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| X-FHH | 1000x850 | 2000x1000x3000 | 311 | A80-X4-000180 |
| X-FHL | 1600x1200 | 1320x1710x990 | 221 | A80-X4-000181 |



Mega-Ferramentas

Máquinas & Equipamentos Construção

FLORESTA/AGRICULTURA



A pinça Florestal FL700, é uma pinça básica para usar na pá do trator ou no gancho de carga do trator

| Modelo | Aperto mms | Altura int. mms | Largura Pinça mms | Carga max. Kgs | Peso Kgs | Código |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| FL700 | 0-640 | 390 | 240 | 700 | 38 | A80-X4-000365 |